

UNIDADES DE ÁGUA GELADA

Linha PRO K



Modelo

PRO K 11 AR

Cap. 11.000 Kcal/h

- Para injetoras de até 40kg/h de injeção
- Compressor 3 TR Scroll
- Tensão 220/380v Trifásica
- Vazão de água 60lpm => 8°C
- Reservatório 210 litros



Modelo

PRO K 15 AR

Cap. 15.000 Kcal/h

- Para injetoras de até 60kg/h de injeção
- Compressor 4 TR Scroll
- Tensão 220/380v Trifásica
- Vazão de água 100lpm => 8°C
- Reservatório 375 litros



Modelo

PRO K 18 AR

Cap. 18.000 Kcal/h

- · Para injetoras de até 80kg/h de injeção
- Compressor 5 TR Scroll
- Tensão 220/380v Trifásica
- Vazão de água 120lpm => 8°C
- Reservatório 375 litros



Modelo

PROK35AR

Cap. 35.000 Kcal/h

- Para injetoras de até 120kg/h de injeção
- Compressor 2X5 TR Scroll
- Tensão 220/380v Trifásica
- · Vazão de água 150lpm => 8°C
- Reservatório 375 litros



Televendas



(51) 3361.1842



promecanica@promecanica.com.br

promecanica.com.br